
ТП с котлами на биомассе и на традиционных видах топлива с производством ГВС в ТП



Caleffi S.p.a. не несет никакой ответственности за использование не по назначению данных содержащихся в настоящем документе. Схемы не заменяют теплотехническое проектирование - Pag1/4

Перечень

Номер.	Описание	Серия-Код
1	Сбросной клапан тепловой безопасности для генераторов на твердом топливе. Соединения ВР - ВР	543
2	Генератор на твердом топливе (> 35 кВт)	6370
3	Датчик температуры наружного воздуха	6370
4	Контроллер	6370
5	Клапан теплового сброса с защитным действием	542
6	Оптическое сигнализационное устройство	6370
7	Акустическое сигнализационное устройство	6370
8	Сервопривод для смесительных клапанов от 3/4" до 1 1/2". Со вспомогательным микровыключателем	6370
9	Климатический регулятор в комплекте С накладными датчиками подачи И наружным датчиком	1520
10	Термометр, радиальное соединение 1/2"	688
11	Цифровой регулятор для отопления и охлаждения	161
12	Трехходовой секторный смесительный клапан, резьбовые соединения	612
13	Спаренный циркуляционный насос с изменяемой скоростью	6370
14	DIRTMAG - Дешламатор с магнитом, резьбовые соединения ВР, ¾" – 2"	5463
15	Бак опосредованного нагрева с одним змеевиком	6370
16	диафрагменный предохранительный сбросной клапан для систем водоснабжения. Соединения ВР - ВР. (1" - 1 1/4")	531
17	Регулируемый погружной термостат	622
18	Шаровой вентиль-отсекатель в сборе для экспанзоматов	5580
19	Клапан смеситель	6370
20	Тестовый стакан	6370
21	Группа подлитки с прерывателем обратного потока типа ВА, сетчатым фильтром и вентилем-отсекателем	574000
22	Датчик потока. Применяется для трубопроводов от 1" до 8"	626
23	Двойной погружной термостат	623
24	Предохранительное реле минимального давления с ручной перезарядкой	625
25	Предохранительное реле давления с ручной перезарядкой	625
26	BALLSTOP - Шаровой кран со встроенным обратным клапаном с ручка - рычаг	3230
27	Сварной расширительный бак, для систем отопления	556
28	Медная петля, амортизирующая гидравлический удар	691
29	Манометр	557
30	Трёюсодовой кран для контрольного манометра ИНАИЛ	690
31	Циркуляционный насос для ГВС	6370
32	диафрагменный предохранительный сбросной клапан. Соединения ВР - ВР01053	527 EST
33	Термометр, центральное заднее соединение 1 /2"	688
34	Привод с таймером	6370
35	Сетчатый фильтр	577
36	Напольный котел с внутренним циркуляционным насосом	6370
37	Клапан-отсекатель	6370
38	Угловая воронка	5521
39	Valvola di intercettazione del combustibile, attacchi filettati	541
40	Фильтр для газа	848
41	Клапан-отсекатель газа	6370

Описание материалов

Номер.	Описание	Количество
1	Сбросной клапан тепловой безопасности для генераторов на твердом топливе. Соединения ВР - ВР CALEFFI Serie: 543	1
2	Генератор на твердом топливе (> 35 кВт) CALEFFI Serie: 6370	1
3	Датчик температуры наружного воздуха CALEFFI Serie: 6370	1
4	Контроллер CALEFFI Serie: 6370	1
5	Клапан теплового сброса с защитным действием CALEFFI Serie: 542	1
6	Оптическое сигнализационное устройство CALEFFI Serie: 6370	1
7	Акустическое сигнализационное устройство CALEFFI Serie: 6370	1
8	Сервопривод для смесительных клапанов от 3/4" до 1 1/2". Со вспомогательным микровыключателем CALEFFI Serie: 6370	1
9	Климатический регулятор в комплекте С накладными датчиками подачи И наружным датчиком CALEFFI Serie: 1520	1
10	Термометр, радиальное соединение 1/2" CALEFFI Serie: 688	1
11	Цифровой регулятор для отопления и охлаждения CALEFFI Serie: 161	1
12	Трехходовой секторный смесительный клапан, резьбовые соединения CALEFFI Serie: 612	1
13	Спаренный циркуляционный насос с изменяемой скоростью CALEFFI Serie: 6370	2
14	DIRTMAG - Дешламатор с магнитом, резьбовые соединения ВР, ¾" – 2" CALEFFI Serie: 5463	1
15	Бак опосредованного нагрева с одним змеевиком CALEFFI Serie: 6370	1
16	диафрагменный предохранительный сбросной клапан для систем водоснабжения. Соединения ВР - ВР. (1" - 1 1/4") CALEFFI Serie: 531	1
17	Регулируемый погружной термостат CALEFFI Serie: 622	2
18	Шаровой вентиль-отсекатель в сборе для экспанзоматов CALEFFI Serie: 5580	1
19	Клапан смеситель CALEFFI Serie: 6370	1
20	Тестовый стакан CALEFFI Serie: 6370	2
21	Группа подлитки с прерывателем обратного потока типа ВА, сетчатым фильтром и вентилем-отсекателем CALEFFI Serie: 574000	1
22	Датчик потока. Применяется для трубопроводов от 1" до 8" CALEFFI Serie: 626	1
23	Двойной погружной термостат CALEFFI Serie: 623	2

Номер.	Описание	Количество
24	Предохранительное реле минимального давления с ручной перезарядкой CALEFFI Serie: 625	2
25	Предохранительное реле давления с ручной перезарядкой CALEFFI Serie: 625	2
26	BALLSTOP - Шаровой кран со встроенным обратным клапаном с ручка - рычаг CALEFFI Serie: 3230	2
27	Сварной расширительный бак, для систем отопления CALEFFI Serie: 556	2
28	Медная петля, амортизирующая гидравлический удар CALEFFI Serie: 691	2
29	Манометр CALEFFI Serie: 557	4
30	Трёюсодовой кран для контрольного манометра ИНАИЛ CALEFFI Serie: 690	2
31	Циркуляционный насос для ГВС CALEFFI Serie: 6370	1
32	диафрагменный предохранительный сбросной клапан. Соединения ВР - ВР01053 CALEFFI Serie: 527 EST	2
33	Термометр, центральное заднее соединение 1 /2" CALEFFI Serie: 688	5
34	Привод с таймером CALEFFI Serie: 6370	1
35	Сетчатый фильтр CALEFFI Serie: 577	1
36	Напольный котел с внутренним циркуляционным насосом CALEFFI Serie: 6370	1
37	Клапан-отсекатель CALEFFI Serie: 6370	17
38	Угловая воронка CALEFFI Serie: 5521	4
39	Valvola di intercettazione combustibile a riarmo manuale, certificata e tarata a banco, omologata INAIL (solo tarature 98°C e 110°C), con capillare da 5 o 10 metri (per taratura 110°C solo 5 metri), attacchi Femmina-Femmina; corpo in ottone, molla in acciaio inossidabile, tenute in NBR; Pmax lato sensore 12 bar, Pmax lato valvola 50 kPa, Ttaratura 98°C, 110°C, 120°C, 140°C, 160°C, 180°C, Tmax lato valvola 85°C; combustibili utilizzabili: Metano, GPL, Gasolio ed olio combustibile. CALEFFI Serie: 541	1
40	Фильтр для газа CALEFFI Serie: 848	1
41	Клапан-отсекатель газа CALEFFI Serie: 6370	1