
НАСОСНЫЕ ГРУППЫ

РАСЧЕТ

Пример: Начните с мощности отопительного контура (например, 25 кВт) и передвигайтесь горизонтально вправо согласно схеме к Δt = 15°C (разница температур между подающей и обратной линиями отопительного контура). Перейдите далее, найдите рабочую точку и снимите показания имеющегося давления насоса слева - Δp = 45 кПа.


СЕРИЯ GRx – доступное давление Wilo

Диаграмма встроенного насоса




СЕРИЯ GDx – доступное давление Wilo

Диаграмма встроенного насоса




СЕРИЯ GRx – доступное давление Grundfos

Диаграмма встроенного насоса



СЕРИЯ GDx – доступное давление Grundfos

Диаграмма встроенного насоса




КАТАЛОГ ESBE • RU • A
Действителен с 01.06.2016
© Copyright. Производитель сохраняет за собой право вносить изменения.

НАСОСНЫЕ ГРУППЫ
РАСЧЕТ


СЕРИЯ GFx – доступное давление Wilo

Диаграмма встроенного насоса




СЕРИЯ GBx – доступное давление Wilo

Диаграмма встроенного насоса




СЕРИЯ GFx – доступное давление Grundfos

Диаграмма встроенного насоса



СЕРИЯ GBx – доступное давление Grundfos


Диаграмма встроенного насоса



© Copyright. Производитель сохраняет за собой право вносить изменения.


НАСОСНЫЕ ГРУППЫ
ПРИМЕРЫ УСТАНОВКИ

1




1. GRA100

3




1. GFA100
2. GFA100
3. GRC100
4. GMA131

2



1. GFA100
2. GFA100
3. GDA100
4. GMA221

4




1. GFA100
2. GRA100
3. GRC100
5. GMA231

КАТАЛОГ ESBE • RU • A
Действителен с 01.06.2016
© Copyright. Производитель сохраняет за собой право вносить изменения.


НАСОСНЫЕ ГРУППЫ
ПРИМЕРЫ УСТАНОВКИ

1




1 GBC211

3




1 GBC211

2



1 GBA100
2 GFA100
3 GRC200
4 GMA131

4




1 GBA100
2 GFA100
3 GRC200
4 GMA131

Обратная линия

питание

Со встроенным гидравлическим разделителем и без него
Коллектор ESBE серии GMA200 со встроенным гидравлическим разделителем предназначен для использования в тех случаях, когда в источник тепла встроен циркулярный насос.



GMA121 GMA131 GMA221 GMA231

© Copyright. Производитель сохраняет за собой право вносить изменения.