MINIMAL



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ: Серия снабжена керамическим картриджем, 35мм, произведенным S.T.S.R. - технической лабораторией научно-исследовательских и конструкторских разработок - www.stsr.it

Возможная отделка: хромирование, белая матовая поверхность, черная матовая поверхность.

РУЧКИ-РЫЧАГ:

N 10 

N 10 2 

N 10 3 

С точки зрения актуальности её эстетических и конструктивных элементов, изящная и элегантная линия Minimal может рассматриваться в качестве символа нового тысячелетия.

Дизайнерское сочетание полностью округлённых форм контрастирует с косым срезом излива и, особенно, с внешним видом ручки, лёгкий изгиб которой в верхнем направлении привносит в общую картину ощущение новизны и позитивности. Эта серия кранов безусловно относится к классическим образцам современного дизайна.

Дизайн этой линии разработан дизайнером Кристианом Мапелли, отделом научных разработок и развития компании «Remer»; она создана и производится предприятиями Remer, расположенными в провинции Милан.



MINIMAL

Remer RUBINETTERIE

СИМВОЛИКА:


С донным клапаном, с переливом


Без донного клапана


Донный клапан системы «click-clack»



Kitchen


С эффектом водопада


Со множеством отверстий


С душевой лейкой и шлангом 120, 150, 200 см


Душевая лейка с силиконовыми наконечниками обеспечивающими профилактику известковых отложений



Душевая головка с силиконовыми наконечниками обеспечивающими профилактику известковых отложений


С силиконовыми наконечниками обеспечивающими профилактику известковых отложений


Поворотная душевая колонна


С поворотным корпусом


Поворотный излив



Высокий поворотный излив

MINIMAL





Смесители для умывальника/ раковины



N 10
Смеситель однорычажный для умывальника.



N 11
Смеситель однорычажный для умывальника.





N 10 A
Смеситель однорычажный для умывальника.



N 11 A
Смеситель однорычажный для умывальника.





N 10 L
Смеситель однорычажный высокий «L», удлиненный корпус, для умывальника.



N 10 L B
Смеситель однорычажный высокий «L», удлиненный корпус, для умывальника.



N 11 L
Смеситель однорычажный высокий «L», удлиненный корпус, для умывальника.





N 10 LXL
Смеситель однорычажный высокий «LXL», удлиненный корпус, для умывальника.




N 10 LXL B
Смеситель однорычажный высокий «LXL», удлиненный корпус, для умывальника.




N 11 LXL
Смеситель однорычажный высокий «LXL», удлиненный корпус, для умывальника.






N 15
Смеситель однорычажный для умывальника, для скрытого монтажа, с декоративным отражателем из хромированной латуни, излив 18 см.



N 14
Смеситель однорычажный для умывальника, для скрытого монтажа, с декоративным отражателем из хромированной латуни, излив 18 см.



N 18
Напольный смеситель для умывальника.

С ПЕРЕЛИВОМ

ПРАВИЛЬНАЯ ПРОПОРЦИЯ







N 17
Смеситель потолочный из хромированной латуни, высота см. 166, контроль смешивания и потока встроен в излив.

ПРАВИЛЬНАЯ УСТАНОВКА

N 17 L
Смеситель потолочный из хромированной латуни, высота см. 181, контроль смешивания и потока встроен в излив.

ПРАВИЛЬНАЯ УСТАНОВКА



Смесители для биде



N 20
Смеситель однорычажный для биде, с регулируемым аэратором.

N 21
Смеситель однорычажный для биде, с регулируемым аэратором.



N 24
Смеситель однорычажный для биде, с форсункой и переключателем.

N 23
Смеситель однорычажный для биде, с форсункой.



N 60
Комплект встраиваемого смесителя для душа-пистолета: душ-пистолет арт. 332OL, душевой кронштейн – водозабор на пластине из хромированной латуни, гибкий шланг 120 см.

120 см



N 63
Смеситель для скрытого монтажа, для душа-пистолета.

Смесители для ванны



N 02
Смеситель однорычажный для ванны, с душевой лейкой и кронштейном.

150 см



N 05
Смеситель однорычажный для ванны.



N 03
Смеситель однорычажный для кухни/ванны, с встроенным переключателем, с душевой лейкой и кронштейном.

150 см



N 06
Смеситель однорычажный для установки на борт ванны, с душевой лейкой из хромированного пластика, 4 режима работы, переключатель воды, излив с множеством отверстий.

150 см



N 06 317 MM
Смеситель однорычажный для установки на борт ванны, с душевой лейкой из хромированной латуни, переключатель воды, излив с множеством отверстий.

150 см



N 07
Смеситель однорычажный для установки на борт ванны, с переключателем потока с излива на лейку, с душевой лейкой из хромированной латуни.

150 см



N 27
Смеситель однорычажный для установки на борт ванны, с душевой лейкой и переключателем воды.


150 см



N 04
Смеситель однорычажный для ванны, для скрытого монтажа, с декоративным отражателем, излив 18 см, с встроенными переключателем и душевой лейкой

150 см







N 08
Напольный смеситель для ванны, с переключателем и душевым комплектом.

150 см

ПРАВИЛЬНАЯ РОССИЯ



N 02 XL
Смеситель однорычажный для ванны, с душевой лейкой и кронштейном.



88 N 02
Переходники для напольного монтажа смесителя, из хромированной латуни, с душевым кронштейном, наруж. 3/4 х наруж. 3/4.

Изливы



91 M
Встраиваемый излив, для душа/ванны, 18 см.



91 MD
Встраиваемый излив с переключателем душа, 18 см.



91 V N2
Потолочный излив из хромированной латуни, высота см. 166.



91 N2
Встраиваемый излив, для душа/ванны, 18 см.



91 NCF
Излив для установки на борт ванны, с множеством отверстий, с закругленными углами.

91 VL N2
Потолочный излив из хромированной латуни, высота см. 181.



91 NC
Встраиваемый излив с эффектом водопада, с закругленными углами.



359 NC
Душевая головка с эффектом водопада, с закругленными углами.



Смесители для скрытого монтажа

Выбрав данные встроенные души, оборудованные или нет переключателями, а это от 1 до 5 режимов, вы сможете создать свой любимый душ (в дополнение к уже предложенным комбинациям) с помощью элементов, предложенных в разделе «Душ»: ручные души стр. 436, направляющие стр. 442, душевые штанги стр. 462 и душевые головки стр. 458, разбрызгивающие насадки стр. 465-466, изливы стр. 394, душевые стойки стр. 470 и держатель для душа стр. 454 . Не забудьте объединить их с комплектациями (стр. 442 для ручного душа и стр. 484 для душевых стоек) и гибким шлангом по вашему желанию (стр 486).

Чем больше элементов вы задействуете, тем больше возможностей будет у переключателя для перехода от одного элемента к другому, исключая те решения, которые оборудованы встроенными переключателями, как душевые стойки с переключателем, душевые штанги с переключателем, изливы с переключателем и т.д. Ваш консультант по продажам сможет Вам подобрать любое решение.



N 30
Смеситель однорычажный для душа для скрытого монтажа.



N 09
Смеситель однорычажный для душа/ванны для скрытого монтажа, с переключателем потока.



N 30 L
Смеситель однорычажный для душа, для скрытого монтажа.



N 09 L
Смеситель однорычажный для душа/ванны, для скрытого монтажа, с переключателем потока.



N 92
Смеситель однорычажный для душа, для скрытого монтажа, с переключателем потока (2 выхода, 1 вход).



N 93
Смеситель однорычажный для душа, для скрытого монтажа, с переключателем потока (3 выхода, 1 вход).

N 93 7
Смеситель однорычажный для душа, для скрытого монтажа, с переключателем потока (3 выхода, 1 вход, 7 положений. Поворачивая ручку переключателя, можно получить 7 различных комбинаций).

Поворот 1 включает воду на выходе 1
Поворот 2 включает воду на выходе 2
Поворот 3 включает воду на выходе 3
Поворот 4 включает воду на выходе 1
Поворот 5 включает воду на выходе 1+2
Поворот 6 включает воду на выходе 1+2+3
Поворот 7 включает воду на выходе 2+3



N 94
Смеситель однорычажный для душа, для скрытого монтажа, с переключателем потока (4 выхода, 1 вход).

N 95
Смеситель однорычажный для душа, для скрытого монтажа, с переключателем потока (5 выходов, 1 вход).



N 95 C
Смеситель однорычажный для душа, для скрытого монтажа, с переключателем потока (5 выходов, 1 вход).

N 94 C
Смеситель однорычажный для душа, для скрытого монтажа, с переключателем потока (4 выхода, 1 вход).




Смесители для душа



N 31
Смеситель для душа.



N 39
Смеситель для душа, с лейкой и кронштейном.






N 35
Смеситель для душа, со встроенным переключателем потока, с верхним выходом на 3/4"



N 35 R
Смеситель для душа, со встроенным переключателем потока, с верхним выходом на 3/4"




317M 317DM
Душевая стойка с душевой лейкой с силиконовыми наконечниками обеспечивающими профилактику известковых отложений.



Напольные душевые колонны

Используется для спа, бассейна и т.п.




331 N1

Напольная душевая колонна, с переключателем душа, с подвижным держателем лейки, душевой лейкой, душевой головкой диаметром 30 см, душевым шлангом 200 см., все из хромированной латуни. Используется для спа, бассейна и т.п.

200 см

САМООЧИЩАЮЩАЯСЯ



331 N2

Напольная душевая колонна, с однорычажным смесителем, переключателем душа, с подвижным держателем лейки, душевой лейкой, душевой головкой диаметром 30 см, душевым шлангом 200 см., все из хромированной латуни. Используется для спа, бассейна и т.п.

200 см

САМООЧИЩАЮЩАЯСЯ

331 N51

Напольная душевая колонна серии «Minimal», с душевой головкой диаметром 30 см, все из хромированной латуни. Используется для спа, бассейна и т.п.


САМООЧИЩАЮЩАЯСЯ

331 N52

Напольная душевая колонна серии «Minimal», с однорычажным смесителем, душевой головкой диаметром 30 см, все из хромированной латуни. Используется для спа, бассейна и т.п.

САМООЧИЩАЮЩАЯСЯ

Душевые колонны



N 37

Душевой комплект:
смеситель для душа, со встроенным переключателем потока, с душевой колонной, с подвижным держателем лейки, душевой лейкой из хромированного пластика, душевой головкой Ø 24 см. и душевым шлангом из латуни.





N 37 XL

Душевой комплект:
смеситель для душа, со встроенным переключателем потока, с душевой колонной, с подвижным держателем лейки, душевой лейкой из хромированного пластика, душевой головкой Ø 35 см. и душевым шлангом из латуни.





N 37 R

Душевой комплект:
смеситель для душа, со встроенным переключателем потока, с душевой колонной, с подвижным держателем лейки, душевой лейкой из хромированного пластика, душевой головкой Ø 20 см. и душевым шлангом из латуни.





N 37 B

Душевой комплект:
смеситель для душа, со встроенным переключателем потока, с душевой колонной, с подвижным держателем лейки, душевой лейкой из хромированного пластика, душевой головкой Ø 20 см. арт. 356MD20 и душевым шлангом из латуни.





N 37 B XL

Душевой комплект:
смеситель для душа, со встроенным переключателем потока, с душевой колонной, с подвижным держателем лейки, душевой лейкой из хромированного пластика, душевой головкой Ø 25 см. арт. 356MD25 и душевым шлангом из латуни.





Душевой комплект:
смеситель для душа, со встроенным переключателем потока, с душевой колонной, с подвижным держателем лейки, душевой лейкой из хромированного пластика, душевой головкой Ø 20 см. арт. 356MD20 и душевым шлангом из латуни.



Wellness



N 09 S01 UF M20

Душевой комплект:

Арт. 357UFM20 348N30: Сверхтонкая душевая головка из нержавеющей стали с зеркальной полировкой, Ø20 см + Отвод для душевой головки, линия «Minimal», из хромированной латуни, наруж.1/2 х наруж.1/2, длина 30 см.

Арт. 317M 317MM + 333CN150: Душевая стойка с душевой лейкой с силиконовыми наконечниками обеспечивающими профилактику известковых отложений + Шланг для душа в оплетке из хромированной латуни, Ø14, одна из гаек конусной формы, длина см 150.

Арт. 309L: Отвод для душа, хромированная латунь, 1/2 внутр. х 1/2 наруж.

Арт. N09L: Смеситель однорычажный для душа/ванны, для скрытого монтажа, с переключателем потока.

В наличии имеется модель с душевой головкой см Ø25, код: N09 S01 UF M25
В наличии имеется модель с душевой головкой см Ø30, код: N09 S01 UF M30
В наличии имеется модель с душевой головкой см Ø40 + отвод 40 см, код: N09 S01 UF M40

150 см



N 09 S02 UF M20

Душевой комплект:

Арт. 357UFM20 348N30: Сверхтонкая душевая головка из нержавеющей стали с зеркальной полировкой, Ø20 см + Отвод для душевой головки, линия «Minimal», из хромированной латуни, наруж.1/2 х наруж.1/2, длина 30 см.

Арт. 317M 317MM + 333CN150: Душевая стойка с душевой лейкой с силиконовыми наконечниками обеспечивающими профилактику известковых отложений + Шланг для душа в оплетке из хромированной латуни, Ø14, одна из гаек конусной формы, длина см 150.

Арт. N09L: Смеситель однорычажный для душа/ванны, для скрытого монтажа, с переключателем потока.

В наличии имеется модель с душевой головкой см Ø25, код: N09 S02 UF M25
В наличии имеется модель с душевой головкой см Ø30, код: N09 S02 UF M30
В наличии имеется модель с душевой головкой см Ø40 + отвод 40 см, код: N09 S02 UF M40

150 см



N 93 7 S02 UF M20

Душевой комплект:

Арт. 357UFM20 348N30: Сверхтонкая душевая головка из нержавеющей стали с зеркальной полировкой, Ø20 см + Отвод для душевой головки, линия «Minimal», из хромированной латуни, наруж.1/2 х наруж.1/2, длина 30 см.

Арт. 317M 317MM + 333CN150: Душевая стойка с душевой лейкой с силиконовыми наконечниками обеспечивающими профилактику известковых отложений + Шланг для душа в оплетке из хромированной латуни, Ø14, одна из гаек конусной формы, длина см 150.

Арт. 309L: Отвод для душа, хромированная латунь, 1/2 внутр. х 1/2 наруж.

Арт. N93 7: Встраиваемый термостатический смеситель с рукояткой-переключателем, 3 выхода и 7 положений. Поворачивая рукоятку-переключатель, можно получить 7 различных комбинаций.

Арт. N34JET: 6 Форсунок из хромированной латуни для душевый систем, силиконовые наконечники обеспечивают профилактику известковых отложений.

В наличии имеется модель с душевой головкой см Ø25, код: N93 7 S02 UF M25
В наличии имеется модель с душевой головкой см Ø30, код: N93 7 S02 UF M30
В наличии имеется модель с душевой головкой см Ø40 + отвод 40 см, код: N93 7 S02 UF M40

150 см



N 93 7 S01 UF M20

Душевой комплект:

Арт. 357UFM20 348N30: Сверхтонкая душевая головка из нержавеющей стали с зеркальной полировкой, Ø20 см + Отвод для душевой головки, линия «Minimal», из хромированной латуни, наруж.1/2 х наруж.1/2, длина 30 см.

Арт. 317M 317MM + 333CN150: Душевая стойка с душевой лейкой с силиконовыми наконечниками обеспечивающими профилактику известковых отложений + Шланг для душа в оплетке из хромированной латуни, Ø14, одна из гаек конусной формы, длина см 150.

Арт. N93 7: Встраиваемый термостатический смеситель с рукояткой-переключателем, 3 выхода и 7 положений. Поворачивая рукоятку-переключатель, можно получить 7 различных комбинаций.

Арт. N34JET: 6 Форсунок из хромированной латуни для душевый систем, силиконовые наконечники обеспечивают профилактику известковых отложений.

В наличии имеется модель с душевой головкой см Ø25, код: N93 7 S01 UF M25
В наличии имеется модель с душевой головкой см Ø30, код: N93 7 S01 UF M30
В наличии имеется модель с душевой головкой см Ø40 + отвод 40 см, код: N93 7 S01 UF M40

150 см



N 94 S01 UF MCA

Душевой комплект:

Арт. 350UFMCA: Сверхтонкая настенная душевая головка из нержавеющей стали с зеркальной полировкой, 2 режима работы, 50x20 см.

Арт. 317M 317MM + 333CN150: Душевая стойка с душевой лейкой с силиконовыми наконечниками обеспечивающими профилактику известковых отложений + Шланг для душа в оплетке из хромированной латуни, Ø14, одна из гаек конусной формы, длина см 150.

Арт. 309L: Отвод для душа, хромированная латунь, 1/2 внутр. x 1/2 наруж.

Арт. N94: Смеситель однорычажный для душа, для скрытого монтажа, с переключателем потока (4 выхода, 1 вход).

Арт. N34JET: 6 Форсунок из хромированной латуни для душевый систем, силиконовые наконечники обеспечивают профилактику известковых отложений.

В наличии имеется модель с душевой головкой арт. 350UFM, без эффекта водопада + арт. N93: Смеситель однорычажный для душа/ванны для скрытого монтажа, с переключателем потока, код: N93 7 S01 UFM

150 см



N 94 S02 UF MCA

Душевой комплект:

Арт. 350UFMCA: Сверхтонкая настенная душевая головка из нержавеющей стали с зеркальной полировкой, 2 режима работы, 50x20 см.

Арт. 317M 317MM + 333CN150: Душевая стойка с душевой лейкой с силиконовыми наконечниками обеспечивающими профилактику известковых отложений + Шланг для душа в оплетке из хромированной латуни, Ø14, одна из гаек конусной формы, длина см 150.

Арт. N94: Смеситель однорычажный для душа, для скрытого монтажа, с переключателем потока (4 выхода, 1 вход).

Арт. N34JET: 6 Форсунок из хромированной латуни для душевый систем, силиконовые наконечники обеспечивают профилактику известковых отложений.

В наличии имеется модель с душевой головкой арт. 350UFM, без эффекта водопада + арт. N93: Смеситель однорычажный для душа/ванны для скрытого монтажа, с переключателем потока, код: N93 7 S02 UFM

150 см



N 93 7 S01 UF MCA

Душевой комплект:

Арт. 350UFMCA: Сверхтонкая настенная душевая головка из нержавеющей стали с зеркальной полировкой, 2 режима работы, 50x20 см.

Арт. 317M 317MM + 333CN150: Душевая стойка с душевой лейкой с силиконовыми наконечниками обеспечивающими профилактику известковых отложений + Шланг для душа в оплетке из хромированной латуни, Ø14, одна из гаек конусной формы, длина см 150.

Арт. 309L: Отвод для душа, хромированная латунь, 1/2 внутр. x 1/2 наруж.

Арт. N93 7: Встраиваемый термостатический смеситель с рукояткой-переключателем, 3 выхода и 7 положений. Поворачивая рукоятку-переключатель, можно получить 7 различных комбинаций.

В наличии имеется модель с душевой головкой арт. 350UFM, без эффекта водопада + арт. N09L: Смеситель однорычажный для душа/ванны для скрытого монтажа, с переключателем потока, код: N09 S01 UFM

150 см



N 93 7 S02 UF MCA

Душевой комплект:

Арт. 350UFMCA: Сверхтонкая настенная душевая головка из нержавеющей стали с зеркальной полировкой, 2 режима работы, 50x20 см.

Арт. 317M 317MM + 333CN150: Душевая стойка с душевой лейкой с силиконовыми наконечниками обеспечивающими профилактику известковых отложений + Шланг для душа в оплетке из хромированной латуни, Ø14, одна из гаек конусной формы, длина см 150.

Арт. N93 7: Встраиваемый термостатический смеситель с рукояткой-переключателем, 3 выхода и 7 положений. Поворачивая рукоятку-переключатель, можно получить 7 различных комбинаций.

В наличии имеется модель с душевой головкой арт. 350UFM, без эффекта водопада + арт. N09L: Смеситель однорычажный для душа/ванны для скрытого монтажа, с переключателем потока, код: N09 S02 UFM

150 см

Wellness



N 09 S01

Душевой комплект:

Арт. 356LU 348N30: Душевая головка «Luna», ультраплоская Ø24 см, силиконовые наконечники на 104 отверстиях обеспечивают профилактику известковых отложений, с шарнирным соединением; исполнение хром-сатин + Отвод для душевой головки, линия «Minimal», из хромированной латуни, наруж.1/2 х наруж.1/2, длина 30 см.

Арт. 317M 317DM + 333CN150: Душевая стойка с душевой лейкой с силиконовыми наконечниками обеспечивающими профилактику известковых отложений + Шланг для душа в оплетке из хромированной латуни, Ø14, одна из гаек конусной формы, длина см 150.

Арт. 309L: Отвод для душа, хромированная латунь, 1/2 внутр. х 1/2 наруж.

Арт. N09L: Смеситель однорычажный для душа/ванны, для скрытого монтажа, с переключателем потока.





N 09 S02

Душевой комплект:

Арт. 356LU 348N30: Душевая головка «Luna», ультраплоская Ø24 см, силиконовые наконечники на 104 отверстиях обеспечивают профилактику известковых отложений, с шарнирным соединением; исполнение хром-сатин + Отвод для душевой головки, линия «Minimal», из хромированной латуни, наруж.1/2 х наруж.1/2, длина 30 см.

Арт. 337M 317DM + 333CN150: Кронштейн-водозабор из хромированной латуни, с душевой лейкой с силиконовыми наконечниками обеспечивающими профилактику известковых отложений + Шланг для душа в оплетке из хромированной латуни, Ø14, одна из гаек конусной формы, длина см 150.

Арт. N09L: Смеситель однорычажный для душа/ванны, для скрытого монтажа, с переключателем потока.





N 09 S03

Душевой комплект:

Арт. 356LU 348N30: Душевая головка «Luna», ультраплоская Ø24 см, силиконовые наконечники на 104 отверстиях обеспечивают профилактику известковых отложений, с шарнирным соединением; исполнение хром-сатин + Отвод для душевой головки, линия «Minimal», из хромированной латуни, наруж.1/2 х наруж.1/2, длина 30 см.

Арт. 339N 317DM + 333CN150: Кронштейн для душа «Minimal» из хромированного пластика, с душевой лейкой с силиконовыми наконечниками обеспечивающими профилактику известковых отложений + Шланг для душа в оплетке из хромированной латуни, Ø14, одна из гаек конусной формы, длина см 150.

Арт. 91MD: Встраиваемый излив с переключателем душа, Серия «Minimal», 18 см.

Арт. N09L: Смеситель однорычажный для душа/ванны, для скрытого монтажа, с переключателем потока.





N 93 7 S01

Душевой комплект:

Арт. 359MM30 348N30: Плоская душевая головка модели «Minimal» из хромированной латуни, с наконечниками из мягкого силикона, диаметром 30 см + Отвод для душевой головки, линия «Minimal», из хромированной латуни, наруж.1/2 х наруж.1/2, длина 30 см.

Арт. 337M 321HG + 333CN150: Кронштейн-водозабор из хромированной латуни, с душевой гидромассажной лейкой, 3 режима работы, с силиконовыми наконечниками обеспечивающими профилактику известковых отложений + Шланг для душа в оплетке из хромированной латуни, Ø14, одна из гаек конусной формы, длина см 150.

Арт. N34JET: 6 Форсунок из хромированной латуни для душевый систем, силиконовые наконечники обеспечивают профилактику известковых отложений.

Арт. N93 7: Встраиваемый термостатический смеситель с рукояткой-переключателем, 3 выхода и 7 положений. Поворачивая рукоятку-переключатель, можно получить 7 различных комбинаций.





N 93 7 S02

Душевой комплект:

Арт. 359MM30 348N30: Плоская душевая головка модели «Minimal» из хромированной латуни, с наконечниками из мягкого силикона, диаметром 30 см + Отвод для душевой головки, линия «Minimal», из хромированной латуни, наруж.1/2 х наруж.1/2, длина 30 см.

Арт. 317G 321HG + 333CN150: Стойка из хромированной латуни с душевой гидромассажной лейкой, 3 режима работы, с силиконовыми наконечниками обеспечивающими профилактику известковых отложений + Шланг для душа в оплетке из хромированной латуни, Ø14, одна из гаек конусной формы, длина см 150.

Арт. 309L: Отвод для душа, хромированная латунь, 1/2 внутр. х 1/2 наруж.

Арт. N34JET: 6 Форсунок из хромированной латуни для душевый систем, силиконовые наконечники обеспечивают профилактику известковых отложений.

Арт. N93 7: Встраиваемый термостатический смеситель с рукояткой-переключателем, 3 выхода и 7 положений. Поворачивая рукоятку-переключатель, можно получить 7 различных комбинаций.





N 09 S11

Душевой комплект:

Арт. 330U 356LU 317DM 330RA + 333CN 150: Душевая колонна «Deluxe», с переключателем и душевой стойкой + Душевая головка «Luna», ультраплоская Ø24 см, силиконовые наконечники на 104 отверстиях обеспечивают профилактику известковых отложений, с шарнирным соединением; исполнение хром-сатин + Душевая лейка «Minimal», с силиконовыми наконечниками обеспечивающими профилактику известковых отложений + Шланг для душа в оплетке из хромированной латуни, Ø14, одна из гаек конусной формы, длина см 150.

Арт. N09L: Смеситель однорычажный для душа/ванны, для скрытого монтажа, с переключателем потока.

Арт. 91M: Излив для скрытого монтажа, для душа/ванны, Серия «Minimal», 18 см.




MINIMAL

КУХНЯ



Смесители для кухни



N 40

Смеситель однорычажный для кухни с поворотным изливом.





N 40 L

Смеситель однорычажный для кухни с поворотным изливом.





N 47

Смеситель однорычажный для кухни с выдвижной лейкой.





N 41

Смеситель однорычажный для кухни, с поворотным изливом.





N 48 319 M0

Смеситель однорычажный для установки на борт раковины, с переключателем излив/лейка, душевой лейкой, с силиконовыми наконечниками обеспечивающими профилактику известковых отложений, 4 режима работы.





N 48 332 EU

Смеситель однорычажный для установки на борт раковины, с переключателем излив/лейка, душ-пистолет из хромированного пластика с гладкой рукояткой, 1/2".



Смесители с переключателем для питьевой воды



N 40 DW

Смеситель однорычажный для кухни с поворотным изливом, с переключателем для питьевой воды, с двумя аэраторами.

